

АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к новому 2022 - 2023 году
составлен «12» августа 2022 года

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Малыш»
с. Дивное 1916

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края

(учредитель организации)

356720 Российская Федерация, Ставропольский край, Апанасенковский район, село Дивное, улица
Советская, 32

(юридический адрес, физический адрес организации)

Швиденко Ольга Васильевна: 8 918 766 57 98

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом отдела образования администрации Апанасенковского
муниципального округа Ставропольского края

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «11» мая 2022 г. № 307 в период с «10» по «12» августа 2022 г.

комиссией администрации Апанасенковского муниципального округа СК

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Булавинов
Андрей Иванович

заместитель главы администрации
Апанасенковского муниципального округа
Ставропольского края, председатель комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Апанасенковского муниципального округа
Ставропольского края

Заместитель председателя комиссии:

Теслицкий
Владимир Георгиевич

начальник отдела образования администрации
Апанасенковского муниципального округа
Ставропольского края;

Секретарь комиссии:

Чудикова
Алла Николаевна

социолог отдела образования администрации
Апанасенковского муниципального округа
Ставропольского края;

Члены комиссии:

Вилинский
Игорь Иванович

заместитель начальника отдела образования
администрации Апанасенковского
муниципального округа Ставропольского края;

Бычков
Александр Васильевич

председатель районного совета отцов
Апанасенковского муниципального округа
Ставропольского края;

Кобыляцкая
Татьяна Андреевна

директор муниципального казенного учреждения
образования «Информационно - методический
центр» администрации Апанасенковского
муниципального округа Ставропольского края;

Купальцев
Александр Николаевич

директор муниципального казённого
учреждения образования «Центр
обслуживания учреждений образования»
администрации Апанасенковского
муниципального округа» Ставропольского края;

Кутищев
Дмитрий Павлович

Главный специалист ПШО МОВО по Ипатовскому
району, филиал ФГКУ «УВО ВГН России по
Ставропольскому краю» (Россгвардия) (по
согласованию)

Матвеева
Наталья Алексеевна

председатель общественного Совета, председатель
районного родительского собрания;

Мережникова
Елена Александровна

методист МКУО «Информационно-методический
центр»

Морозова
Светлана Ивановна

председатель Апанасенковской территориальной
организации Общероссийского Профсоюза
образования;

Неделько
Сергей Сергеевич

заместитель начальника полиции (по охране
общественного порядка) отдела МВД России по
«Апанасенковский» (по согласованию)

Понушкова
Людмила Ивановна

специалист 1 категории отдела образования
администрации Апанасенковского
муниципального округа Ставропольского края;

Лоенко Николай
Васильевич

государственный инспектор Кавказского
управления Ростехнадзора (по согласованию);

Козырев Александр Михайлович

Начальник участка теплосети ООО
«Коммунальная служба плюс» Апанасенковского
муниципального района Ставропольского края (по
согласованию);

Харченко
Александр Викторович

главный специалист отдела социального развития,
спорта и профилактики правонарушений
администрации Апанасенковского
муниципального округа Ставропольского края;

Филь Ольга
Викторовна

ведущий специалист отдела образования
администрации Апанасенковского
муниципального округа Ставропольского края

проведена проверка готовности муниципального казённого дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 13 «Малыш» с. Дивное
(полное наименование организации)
(далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского
кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии

соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 46 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 18 человек, в том числе человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) наличие образовательных программ - имеются;
(имеются, не имеются)

д) наличие программ развития образовательной организации - имеются;
(имеются, не имеются)

ж) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 3 человек 100 %;

научных работников - человек %;

инженерно-технических работников - человек %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 100 %;

производственных работников - человек %;

учебно-воспитательных работников - 3 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции -

1 человек 100 %;

з) наличие плана работы организации на 2022-2023 учебный год -

имеются.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительно.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов <i>группа №1</i>		<i>имеется</i>		<i>имеется</i>		<i>удов.</i>	<i>оборуд.</i>	
2.	Кабинеты иностранного языка <i>группа №2</i>		<i>имеется</i>		<i>имеется</i>		<i>удов.</i>	<i>оборуд.</i>	
3.	Кабинет физики								
4.									
5.	-----								

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает обеспечивает
(имеются, не имеются) (не обеспечивает проведение занятий)

его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «__» _____ 20__ г. № _____.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: имеется.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - ____; доска ученическая - ____; шкаф книжный - ____; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 2; стулья офисные - 10; кровати - 40; и тд.;

Основные недостатки: _____

Потребность в обновлении книжного фонда имеется

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное):

общая площадь участка - 0,2204 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, удовлетворительное
кол. соответствует

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, удовлетворительное, соответствует

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:

7. Медицинское обслуживание в организации организовано
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатными
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
<u>медсестра</u>	<u>оказание первой помощи медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях: по санитарному делу в палатной</u>	<u>0,5</u>	<u>договор</u>	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «24» апреля 2014 г, № ЛО-26-01-0040 26, регистрационный номер ИРЛ/000356;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость — человек, состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость — человек, состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость — человек, состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость — человек, состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки:

8. Питание обучающихся — организовано
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смену(ы), в
(количество смен) (количество столовых)

столовых на _____ посадочных мест. Буфет _____ на _____ мест.

Качество _____

(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительная
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия (соблюдения правил личной гигиены) перед приемом пищи _____

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе горячим питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ чел., что составляет _____ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется поваром на пищеблоке ДОУ
И.И. Левченко И.И. договор № от 10.01.2022г., И.И. Бураков Т.С. договор № от 10.01.2022г.,
ООО «Солнечный» договор № от 10.01.2022г., И.И. Карачнев С.В. договор № от 01.02.2022г.
(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____

г) хранение продуктов организовано
(организовано, не организовано)

количество холодильного оборудования 4 - ед.,

санитарным нормам соответствует
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность технологическим оборудованием - не достаточное
(достаточное, не достаточное)

количество технологического оборудования 2 - ед.

его техническое состояние соответствует
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации _____
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования _____

имеется

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован
(организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дезинфекция) имеется, (имеется, не имеется)

ИП Габриелян Е.А. №30 от 10.01.2022

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует (соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:

10.) Транспортное обеспечение организации -

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий _____ человек, _____ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- _____

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки:

Потребность в замене (дополнительной закупке) - _____ количество - _____ единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации

выполнена

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется

сторож

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе _____ человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

_____;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

_____;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации

_____;
(оборудованы, не оборудованы)
в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты
оборудованы

_____;
(оборудованы, не оборудованы)
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
кнопки экстренного вызова
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудовано и
(оборудована, не оборудована)
несанкционированный доступ;
не обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба _____;
(организована, не организована)

ж) наружным электрическим освещением оборудовано
(оборудованы, не оборудованы)

з) указательными знаками дорожного движения при подъезде к организации
оборудовано
(оборудованы, не оборудованы)

Основные недостатки: _____

12. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям:

соответствует

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояние пожарной безопасности проводилась
(проводилась, не проводилась)

_____;
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____ и предписания _____

б) требования пожарной безопасности выполняются
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации
оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена УОС-АВ исп 5/2 "Мандри-2М"
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая описание заданного вида извещения о пожаре
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противоподымной защиты _____;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от
(обеспечивает, не обеспечивает)
воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

обеспечивает беспрепятственную эвакуацию
(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
проводилась. Вывод на основании акта № от «20» июня 2022 г.
(проводилась, не проводилась)
20 года, выданного ИП Пузанов Р.А. - соответствует
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре ограничено
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлено

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены
(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
котельная

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы
(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет %. Хранение топлива

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется
"Столбовокопской водоканал"
(указать снабжающую организацию)

16. Газоснабжение образовательной организации: ООО "Газпром межрегионгаз"
(указать снабжающую организацию)

17. Канализация выгребная яма
(указать тип системы сброса стоков)

18. Оснащение организации необходимыми средствами защиты в условиях сохранения рисков распространения COVID-19:

- наличие термометров для бесконтактного измерения температуры 3
- наличие рециркуляторов для бактерицидного облучения воздуха 3
- наличие информационных стендов по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 3
- наличие достаточного запаса средств индивидуальной защиты для сотрудников организации имеется
- наличие месячного запаса дезинфицирующих средств для обработки рук и поверхностей имеется
- наличие достаточного количества кулеров и дозаторов, одноразовой посуды для организации питьевого режима в организации _____

II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Мальвики»
(полное наименование организации)
к новому 2022-2023 учебному году готова
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены замечания/нарушения (нужное подчеркнуть):

(отражаются замечания/нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с замечаниями/нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _____ по «___» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных замечаний/нарушений;

в срок до «___» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: _____ Булавинов А.И.









Заместитель председателя комиссии: _____ Теслицкий В.Г.

Секретарь комиссии: _____ Чудикова А.Н.

Члены комиссии

_____ Вилинский И.И.

_____ Бычков А.

	Кобыляцкая Т.А.
	Купальцев А.Н.
	Кутищев Д.П.
	Матвеева Н.А.
	Мережникова Е.А.
	Морозова С.И.
	Неделько С.С.
	Понушкова Л.И.
	Лоенко Н.В.
	Козырев А.М.
	Харченко А.В.
	Филь О.В.

Устав муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №13 «Мамини» с. Дивнов
(полное наименование образовательной организации)
№ _____ от « 06 » июня 2021 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от « 28 » апреля 2006 г. № 260321944, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от « 15 » ноября 2011 г. № 26-26-04/006/2011-755 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано « ____ » ____ 20__ г.,
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)
Серия _____ № _____, срок действия свидетельства с « ____ » ____ 20__ г.
до « ____ » ____ 20__ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной
« 06 » декабря 2016 г., серия 26 Л 01, № 0001601
регистрационный номер 5348
Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии - бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от « 30 » декабря 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от « 22 » апреля 2010 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и
согласован установленным порядком. (разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 5 единиц, в том числе общежитий
_____ единиц на _____ мест.

Качество и объемы, проведенных в 20__ году:

а) капитальных ремонтов объектов - _____, в том числе:
(всего)

_____, выполнены _____
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

_____, выполнены _____
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на _____ объектах, в том числе:

_____, выполнены _____
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной организации:

(наименование объекта, вид ремонта)